

Steckerfertiges Kälteaggregat KT 320 – R 134A

Deckenausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R 134A

GWP: 1430

Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	+10 °C bis -5 °C
Spannung:	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	3213 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	2300 Watt
Nennaufnahme:	5,3 Amp
Anlaufstrom:	42 Amp
Strom max.:	11,6 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	93 kg
Füllmenge Kältemittel:	0,86 kg

Kompressor:

Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	2600 Watt

Kondensator:

Luftmenge:	1500 m ³ /h
------------	------------------------

Verdampfer:

Luftmenge:	2300 m ³ /h
Wurfweite:	10 m (Standardwert)
Maße B/T/H:	820 x 929 x 427 mm
Maße Ausschnitt B/T:	750 x 458 mm
Typ:	KT 320 – R 134A
Artikel-Nr.:	040.100.102

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

