

WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN.

Edelstahlmöbel und Funktionsmöbel



KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
DE-93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Unterbauschrank mit Flügeltüren



Unterbauschrank mit Flügeltüren sowie 1 Fachboden. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus Geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Flügeltüren in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Türdichtung. Flügeltüren mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung. Türen mit Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Fachboden aus 1 mm Edelstahl gefertigt, über Rastersystem höhenverstellbar und auszug gesichert. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Türen:	1 Edelstahlfügelstür
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	UBS-FT-400
Artikel-Nr.:	090.040.040

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit Flügeltüren

Modell UBS-FT-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 1 Edelstahlflügeltüre
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-500
Artikel-Nr.: 090.040.050

Modell UBS-FT-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 1 Edelstahlflügeltüre
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-600
Artikel-Nr.: 090.040.060

Modell UBS-FT-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 2 Edelstahlflügeltüren
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-800
Artikel-Nr.: 090.040.080

Modell UBS-FT-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 2 Edelstahlflügeltüren
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-900
Artikel-Nr.: 090.040.090

Modell UBS-FT-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 2 Edelstahlflügeltüren
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-1000
Artikel-Nr.: 090.040.100

Modell UBS-FT-1100:

Maße B/T/H: 1100 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 2 Edelstahlflügeltüren
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-1100
Artikel-Nr.: 090.040.110

Modell UBS-FT-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Türen: 2 Edelstahlflügeltüren
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-FT-1200
Artikel-Nr.: 090.040.120

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 3 Schubladen



Unterbauschrank mit Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Schubladenblende in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Dichtung. Schubladen mit 4/5 Teleskopauszug und Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

1. Schublade von oben: 150 mm
2. Schublade von oben: 300 mm
3. Schublade von oben: 300 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen:	3 Edelstahlschubladen
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	UBS-SB-3-400
Artikel-Nr.:	090.032.013

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 3 Schubladen

Modell UBS-SB-3-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-500
Artikel-Nr.: 090.032.014

Modell UBS-SB-3-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-600
Artikel-Nr.: 090.032.015

Modell UBS-SB-3-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-800
Artikel-Nr.: 090.032.020

Modell UBS-SB-3-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-900
Artikel-Nr.: 090.032.025

Modell UBS-SB-3-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-1000
Artikel-Nr.: 090.032.030

Modell UBS-SB-3-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 3 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-3-1200
Artikel-Nr.: 090.032.035

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 4 Schubladen



Unterbauschrank mit Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Schubladenblende in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Dichtung. Schubladen mit 4/5 Teleskopauszug und Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

1. Schublade von oben: 150 mm
2. Schublade von oben: 150 mm
3. Schublade von oben: 150 mm
4. Schublade von oben: 300 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen:	4 Edelstahlschubladen
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	UBS-SB-4-400
Artikel-Nr.:	090.032.100

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 4 Schubladen

Modell UBS-SB-4-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-500
Artikel-Nr.: 090.032.105

Modell UBS-SB-4-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-600
Artikel-Nr.: 090.032.110

Modell UBS-SB-4-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-800
Artikel-Nr.: 090.032.115

Modell UBS-SB-4-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-900
Artikel-Nr.: 090.032.120

Modell UBS-SB-4-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-1000
Artikel-Nr.: 090.032.125

Modell UBS-SB-4-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 4 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-4-1200
Artikel-Nr.: 090.032.130

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 5 Schubladen



Hier dargestellt: Unterbauschränke mit 4 bzw. 3 Schubladen

Unterbauschrank mit Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Schubladenblende in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Dichtung. Schubladen mit 4/5 Teleskopauszug und Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

1. Schublade von oben: 150 mm
2. Schublade von oben: 150 mm
3. Schublade von oben: 150 mm
4. Schublade von oben: 150 mm
5. Schublade von oben: 150 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen:	5 Edelstahlschubladen
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	UBS-SB-5-400
Artikel-Nr.:	090.032.200

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 5 Schubladen

Modell UBS-SB-5-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-500
Artikel-Nr.: 090.032.205

Modell UBS-SB-5-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-600
Artikel-Nr.: 090.032.210

Modell UBS-SB-5-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-800
Artikel-Nr.: 090.032.215

Modell UBS-SB-5-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-900
Artikel-Nr.: 090.032.220

Modell UBS-SB-5-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-1000
Artikel-Nr.: 090.032.225

Modell UBS-SB-5-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-1200
Artikel-Nr.: 090.032.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hängeschränk mit Flügeltüren



Hängeschränk mit Flügeltüren sowie 1 Fachboden. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Flügeltüren in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Türdichtung. Flügeltüren mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung. Türen mit Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Fachboden aus 1 mm Edelstahl gefertigt, über Rastersystem höhenverstellbar und auszug gesichert.

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 360 x 750 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-400
Artikel-Nr.:	090.030.155

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hängeschränk mit Flügeltüren

Modell HS-FT-500:

Maße B/T/H:	500 x 360 x 750 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-500
Artikel-Nr.:	090.030.156

Modell HS-FT-600:

Maße B/T/H:	600 x 360 x 750 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-600
Artikel-Nr.:	090.030.157

Modell HS-FT-800:

Maße B/T/H:	800 x 360 x 750 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-800
Artikel-Nr.:	090.030.159

Modell HS-FT-900:

Maße B/T/H:	900 x 360 x 750 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-900
Artikel-Nr.:	090.030.160

Modell HS-FT-1000:

Maße B/T/H:	1000 x 360 x 750 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-1000
Artikel-Nr.:	090.030.161

Modell HS-FT-1200:

Maße B/T/H:	1200 x 360 x 750 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HS-FT-1200
Artikel-Nr.:	090.030.163

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hochschrank mit Flügeltüren



Hochschrank mit Flügeltüren sowie 5 Fachböden. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Flügeltüren in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Türdichtung. Flügeltüren mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung. Türen mit Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Fachböden aus 1 mm Edelstahl gefertigt, über Rastersystem höhenverstellbar und auszug gesichert. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-400
Artikel-Nr.:	090.037.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hochschrank mit Flügeltüren

Modell HoS-FT-500:

Maße B/T/H:	500 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-500
Artikel-Nr.:	090.037.015

Modell HoS-FT-600:

Maße B/T/H:	600 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	1 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-600
Artikel-Nr.:	090.037.020

Modell HoS-FT-800:

Maße B/T/H:	800 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-800
Artikel-Nr.:	090.037.030

Modell HoS-FT-900:

Maße B/T/H:	900 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-900
Artikel-Nr.:	090.037.035

Modell HoS-FT-1000:

Maße B/T/H:	1000 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-1000
Artikel-Nr.:	090.037.040

Modell HoS-FT-1200:

Maße B/T/H:	1200 x 585 x 1910 / 2000 mm
Türen:	2 Edelstahlflügeltüre
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HoS-FT-1200
Artikel-Nr.:	090.037.050

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hospitalausguss



Die komplette Konstruktion ist aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gemäß DIN 18861 gefertigt. Die Abdeckung ist mit einer umlaufenden Verkröpfung ausgestattet und allseitig 50 mm abgekantet. Unten ist der Ausguss mit Profilen verstärkt und mit einem nahtlos eingeschweißten Becken mit umlaufender Ringspülung ausgestattet. Im Becken ist ein Ablaufstutzen für den bauseitigen Siphon DN 100 vorgesehen. Bauseitig ist ein Wasseranschluss DN 25 notwendig. Im Lieferumfang enthalten ist ein Eimerrost sowie Siebeinsatz

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 600 mm
Maße Becken B/T/H:	370 x 370 x 250 mm
Anschluss Ringspülung:	DN 25
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HAG-50-60
Artikel-Nr.:	090.030.106

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hygienebecken zur Wandmontage WMS-3336 inkl. Sensormischbatterie



Stabile selbsttragende Konstruktion aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) mit einem nahtlos eingeschweißten Becken zur Wandmontage. Über einen Sensor kann die Mischbatterie berührungslos betätigt werden. Die Wassertemperatur ist bauseitig über entsprechende Regelventile einzustellen.

Technische Details:

Maße komplett B/T/H:	425 x 445 x 592 mm
Maße Becken B/T/H:	360 x 330 x 120 mm
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	WMS-3336
Artikel-Nr.:	090.030.095

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Instrumentenschrank INS-800-8S



Instrumentenschrank mit 2 Flügeltüren sowie 8 Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Flügeltüren in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Türdichtung sowie Glasfüllung. Flügeltüren mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung. Türen mit Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. 3 Fachböden aus 1 mm Edelstahl gefertigt, über Rastersystem höhenverstellbar und auszugsgesichert. Unterhalb der Flügeltüren 8 Edelstahlschubladen (2 nebeneinander, 4 übereinander) mit Edelstahlvollauszug und Bügelgriffen. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T/H:	800 x 685 x 2010 / 2100 mm
Türen:	2 Flügeltüren mit Glaseinsatz
Schubladen:	8 Edelstahlschubladen mit Vollauszug
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	INS-800-8S
Artikel-Nr.:	090.030.140

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Abdeckung für Unterschränke



Die Abdeckung ist glatt und aus 1,2 mm dickem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), speziell für den anspruchsvollen Labor- und Medizineinsatz gefertigt. Sie ist matt und in Längsrichtung geschliffen. Die Unterseite ist mit einer Spanplatte V100 wasserfest verleimt, vorne mit einer Tropfnase. Gegen Mehrpreis ist auch die Unterseite mit Edelstahl belegt. Ausschnitte, Aufkantungen z.B. hinten, seitlich sowie umlaufender Profilrand sind ebenfalls möglich.

Technische Details:

Maße B/T/H:	800 x 600 x 30 mm
Typ:	A-U-800
Artikel-Nr.:	090.034.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Abdeckung für Unterschränke

Modell A-U-900:

Maße B/T/H: 900 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-900
Artikel-Nr.: 090.034.015

Modell A-U-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-1000
Artikel-Nr.: 090.034.020

Modell A-U-1100:

Maße B/T/H: 1100 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-1100
Artikel-Nr.: 090.034.025

Auch erhältlich in den Maßen B/T/H:

1200 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1200	Artikel-Nr.: 090.034.030
1300 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1300	Artikel-Nr.: 090.034.035
1400 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1400	Artikel-Nr.: 090.034.040
1500 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1500	Artikel-Nr.: 090.034.045
1600 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1600	Artikel-Nr.: 090.034.050
1700 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1700	Artikel-Nr.: 090.034.055
1800 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1800	Artikel-Nr.: 090.034.060
1900 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1900	Artikel-Nr.: 090.034.065
2000 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2000	Artikel-Nr.: 090.034.070
2100 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2100	Artikel-Nr.: 090.034.075
2200 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2200	Artikel-Nr.: 090.034.080
2300 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2300	Artikel-Nr.: 090.034.085
2400 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2400	Artikel-Nr.: 090.034.090
2500 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2500	Artikel-Nr.: 090.034.095
2600 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2600	Artikel-Nr.: 090.034.100
2700 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2700	Artikel-Nr.: 090.034.105
2800 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2800	Artikel-Nr.: 090.034.110
2900 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2900	Artikel-Nr.: 090.034.115
3000 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-3000	Artikel-Nr.: 090.034.120

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Einschweißbecken aus Edelstahl



Das Becken ist nahtlos tiefgezogen mit großen Radien. Es ist mit einer Ventilprägung und einer Auslaufgarnitur ausgestattet und kann in eine Edelstahl-arbeitsplatte eingeschweißt werden.

Technische Details Modell EBB-331:

Maße B/T/H:	370 x 370 x 160 mm
Ventilprägung:	1 ½"
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	EBB-331
Artikel-Nr.:	090.038.005

Technische Details Modell EBB-442:

Maße B/T/H:	400 x 400 x 200 mm
Ventilprägung:	2"
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	EBB-442
Artikel-Nr.:	090.038.010

Technische Details Modell EBB-5525:

Maße B/T/H:	500 x 500 x 250 mm
Ventilprägung:	2"
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	EBB-5525
Artikel-Nr.:	090.038.015

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschrank NSP-1000 – NSP-1500 G



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Der Schrank hat eine 100 mm hohe, umlaufende Sockelblende und ist mit 2 doppelwandigen Edelstahltüren mit 2 großen Bügelgriffen ausgestattet. Im Schrankinneren können 5 Stück Einlegeböden über Rasterschiene höhenverstellt werden. Der Schrank muss an die bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden und ständig in Betrieb sein muss, da der Schrank keine Türdichtungen hat.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück Edelstahlfügel Türen
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000
Artikel-Nr.:	090.020.100

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschrank NSP-1000 – NSP 1500 G

Modell NSP-1200:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück Edelstahlflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200
Artikel-Nr.:	090.020.110

Modell NSP-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück Edelstahlflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500
Artikel-Nr.:	090.020.120

Modell NSP-1000-G:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000-G
Artikel-Nr.:	090.020.105

Modell NSP-1200-G:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200-G
Artikel-Nr.:	090.020.115

Modell NSP-1500-G:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glastüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-G
Artikel-Nr.:	090.020.125

Nasspräparateschränke NSP aus Vollkernlaminat



Die stabile Konstruktion ist komplett aus 12 mm starkem Vollkernlaminat mit Melaminharzbeschichtung gefertigt. Der Schrank hat eine 100 mm hohe, umlaufende Sockelblende und ist mit 2 Flügeltüren mit großen Bügelgriffen ausgestattet. Im Schrankinneren können 5 Stück Einlegeböden über Rasterschiene höhenverstellt werden. Luftanschlussstutzen oben d= 150 mm. Bitte beachten Sie, dass die Lüftung für diesen Schrank immer in Betrieb sein muss, da der Schrank keine Türdichtungen hat, damit Luft durchströmen kann.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Flügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000-VKL-FT
Artikel-Nr.:	090.020.160

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschränke NSP aus Vollkernlaminat

Modell NSP-1200-VKL-FT:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Flügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200-VKL-FT
Artikel-Nr.:	090.020.165

Modell NSP-1500-VKL-FT:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Flügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-VKL-FT
Artikel-Nr.:	090.020.168

Modell NSP-1000-VKL-GFT:

Maße B/T/H:	1000 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 150 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück ESG-Glasflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1000-VKL-GFT
Artikel-Nr.:	090.020.175

Modell NSP-1200-VKL-GFT:

Maße B/T/H:	1200 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück ESG-Glasflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1200-VKL-GFT
Artikel-Nr.:	090.020.180

Modell NSP-1500-VKL-GFT:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück ESG-Glasflügeltüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-VKL-GFT
Artikel-Nr.:	090.020.183

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschränke NSP aus Vollkernlaminat

Modell NSP-1500-VKL-ST:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Schiebetüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-VKL-ST
Artikel-Nr.:	090.020.193

Modell NSP-1500-VKL-GST:

Maße B/T/H:	1500 x 600 x 2100 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m³/h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück ESG-Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-1500-VKL-GST
Artikel-Nr.:	090.020.199

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschrank NSP-VKL-RW-1600 aus Vollkernlaminat



Nasspräparateschrank
NSP-VKL- RW-1600 mit Schiebetüren

Die stabile Konstruktion aus komplett aus 12 mm starkem Vollkernlaminat mit Melaminharzbeschichtung gefertigt. Vorne 2 Schiebetüren mit großen Bügelgriffen, 5 Stück Einlegeböden über Rasterschiene höhenverstellbar. Unten eine Bodenführung für die Glasscheiben. Freiraum unterhalb der Türe ca. 50 mm für Luftansaugung Luftanschlussstutzen oben d= 150 mm zum Anschluss an die bauseitige Abluftanlage.

- Inkl. 2 Stück Regalwagen aus Edelstahl zur Aufnahme von je 6 Edelstahlcontainer, 4 lenkbare Räder, 2 feststellbar Typ: RW-6
- Inkl. 12 Edelstahlbehälter 650 x 530 x 40 mm

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Technische Details:

Maße B/T/H:	1600 x 750 x 1990 mm
Abluftmenge:	ca. 250 m ³ /h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Schiebetüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-VKL-RW-1600-ST
Artikel-Nr.:	090.020.170

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Nasspräparateschrank NSP-VKL-RW-1600 aus Vollkernlaminat

Modell NSP-VKL-RW-1600-GST:

Maße B/T/H:	1600 x 750 x 1990 mm
Abluftmenge:	ca. 250 m ³ /h
Material:	Vollkernlaminat
Türen:	2 Stück Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	NSP-VKL-RW-1600-GST
Artikel-Nr.:	090.020.172

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschrank NSP-RW-1600 – NSP RW-2400 mit Glasschiebetüren und Regalwägen RW-6



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Der Schrank wird ohne Boden geliefert, um das Einfahren mit den Regalwägen RW-6 zu erleichtern. Der Nasspräparateschrank ist mit 2 Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas ESG ausgestattet. Der Freiraum unterhalb der Türe beträgt ca. 50 mm für die Luft. Der Schrank muss an die bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden und ständig in Betrieb sein, da der Schrank keine Türdichtungen hat.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stück Regalwagen RW-6 sowie 6 Stück Edelstahlbehältern. Die Regalwägen sind komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt und mit 4 Wandabweiserrollen und 4 Rädern d= 125 mm ausgestattet.

Technische Details:

Maße Schrank B/T/H:	1600 x 750 x 1990 mm
Maße Regalwagen B/T/H:	2 Stück - 715 x 535 x 1670 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	2x DN 160
Typ:	NSP-RW-1600
Artikel-Nr.:	090.020.135

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg


Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Nasspräparateschrank NSP-RW-1600 – NSP RW-2400 mit Glasschiebetüren und Regalwägen RW-6

Modell NSP-RW-2400:

Maße Schrank B/T/H:	2400 x 750 x 1990 mm
Maße Regalwagen B/T/H:	3 Stück - 715 x 535 x 1670 mm
Abluftmenge:	Min. 400 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	3 Stück ESG-Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	3x DN 160
Typ:	NSP-RW-2400
Artikel-Nr.:	090.020.140




KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Regalwagen aus Edelstahl RW-4 – RW-15 für Nasspräparateschränke



Die stabile Konstruktion ist komplett aus Edelstahl Quadratrohr 25 x 25 mm. Zur Aufnahme von Kunststoff Trays oder Edelstahlbehälter. Je Seite 2 Stück eingeschweißte Auflageschienen, inkl. 4 Wandabweiserrollen, 4 Räder d= 125 mm, 2 feststellbar.

Edelstahlbehälter müssen separat bestellt werden und sind in folgenden Tiefen erhältlich: 20 mm, 40 mm, 65 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1039 mm
Anzahl der Regalfächer:	4
Typ:	RW-4
Artikel-Nr.:	090.020.225

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Regalwagen aus Edelstahl RW-4 – RW-15 für Nasspräparateschränke

Modell RW-6:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1670 mm
Anzahl der Regalfächer:	6
Typ:	RW-6
Artikel-Nr.:	090.020.220

Modell RW-9:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1785 mm
Anzahl der Regalfächer:	9
Typ:	RW-9
Artikel-Nr.:	090.020.229

Modell RW-15:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1800 mm
Anzahl der Regalfächer:	15
Typ:	RW-15
Artikel-Nr.:	090.020.227

Hängeschrank mit Flügeltüren

HS-600-FT – HS-1200-FT



Hängeschrank mit Flügeltüren sowie 2 Fachböden. Korpus allseitig aus 19 mm dicker, hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Flügeltüre mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung, Türe mit Segmentbogengriff, Grifflochatstand: 128 mm.

Technische Details:

Maße B/T/H:	600 x 350 x 723 mm
Türen:	1 Flügeltüre
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-600-FT
Artikel-Nr.:	095.015.300

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hängeschränk mit Flügeltüren

HS-600-FT – HS-1200-FT

Modell HS-800-FT:

Maße B/T/H:	800 x 350 x 723 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-800-FT
Artikel-Nr.:	095.015.310

Modell HS-1000-FT:

Maße B/T/H:	1000 x 350 x 723 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1000-FT
Artikel-Nr.:	095.015.320

Modell HS-1200-FT:

Maße B/T/H:	1200 x 350 x 723 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1200-FT
Artikel-Nr.:	095.015.330

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hängeschrank mit Schiebetüren HS-1000-ST – HS-1200-GST



Hängeschrank mit Schiebetüren sowie 2 Fachböden. Korpus allseitig aus 19 mm dicker, hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Schiebetüre aus melaminharzbeschichteter Spannplatte mit Leichtlaufrollen sowie Bügelgriffen, alternativ Ausführung aus 6 mm ESG Sicherheitsglas mit Grifflochbohrung.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 350 x 723 mm
Schiebetüren:	2 Schiebetüren mit Melaminbeschichtung
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1000-ST
Artikel-Nr.:	095.015.340

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hängeschränk mit Schiebetüren

HS-1000-ST – HS-1200-GST

Modell HS-1000-GST:

Maße B/T/H:	1000 x 350 x 723 mm
Türen:	2 ESG Glasschiebetüren
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1000-GST
Artikel-Nr.:	095.015.360

Modell HS-1200-ST:

Maße B/T/H:	1200 x 350 x 723 mm
Türen:	2 Schiebetüren mit Melaminbeschichtung
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1200-ST
Artikel-Nr.:	095.015.350

Modell HS-1200-GST:

Maße B/T/H:	1200 x 350 x 723 mm
Türen:	2 ESG Glasschiebetüren
Material:	Melaminharz
Typ:	HS-1200-GST
Artikel-Nr.:	095.015.370

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Labortisch LT-1000-C – LT-3500-C



Labortisch mit Tischplatte aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger HPL Melaminharzbeschichtung. Gesamt 38 mm stark, Vorderkante in postförmig Ausführung, seitlich 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. C-Fuß Untergestell mit verschweißtem Rahmen aus Präzisionsstahlrohr nach DIN 2395 mit allen notwendigen Querversteifungen in pulverbeschichteter Ausführung RAL 7035, lichtgrau. Labortisch mit höhenverstellbaren Füßen um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-1000-C
Artikel-Nr.:	095.015.500

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Labortisch LT-1000-C – LT-3500-C

Modell LT-1200:

Maße B/T/H:	1200 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-1200-C
Artikel-Nr.:	095.015.510

Modell LT-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-1500-C
Artikel-Nr.:	095.015.520

Modell LT-2000:

Maße B/T/H:	2000 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-2000-C
Artikel-Nr.:	095.015.530

Modell LT-2500:

Maße B/T/H:	2500 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-2500-C
Artikel-Nr.:	095.015.540

Modell LT-3000:

Maße B/T/H:	3000 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-3000-C
Artikel-Nr.:	095.015.550

Modell LT-3500:

Maße B/T/H:	3500 x 700 x 750 mm
Material:	Melaminharz
Typ:	LT-3500-C
Artikel-Nr.:	095.015.560

Alternativ:

Alle Ausführungen auch mit einem 4-Fussgestell lieferbar.

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank fahrbar



Korpus allseitig aus 19 mm dicker, hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass waschbar. 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Ausgestattet mit 4 lenkbaren Rädern aus Polyamid d= 65 mm
Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Technische Details:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 668 mm
Türen:	1 Flügeltüre
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-FT-F
Artikel-Nr.:	095.010.120

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank fahrbar

Modell US-600-3AS-F:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 668 mm
Schubladen:	3 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-3AS-F
Artikel-Nr.:	095.010.100

Modell US-600-4AS-F:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 668 mm
Schubladen:	4 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-4AS-F
Artikel-Nr.:	095.010.110

Modell US-1200-FT-F:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 668 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-FT-F
Artikel-Nr.:	095.010.150

Modell US-1200-6AS-F:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 668 mm
Schubladen:	6 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-6AS-F
Artikel-Nr.:	095.010.130

Modell US-1200-8AS-F:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 668 mm
Schubladen:	8 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-8AS-F
Artikel-Nr.:	095.010.140

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschränk mit Flügeltüren US-600-FT – US-1200-FT



Unterbauschränk mit einer Flügeltüre sowie 2 Fachböden. Korpus allseitig aus 19 mm dicker, hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. Flügeltüre mit 3-dimensional einstellbaren Topfscharnieren und Selbstzuhaltung, Türe mit Segmentbogengriff, Grifflochabstand: 128 mm. Ausgestattet mit 80 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 615 / 695 mm
Türen:	1 Flügeltüre
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-FT
Artikel-Nr.:	095.015.160

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit Flügeltüren

US-600-FT – US-1200-FT

Modell US-800-FT:

Maße B/T/H:	800 x 550 x 615 / 695 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	US-800-FT
Artikel-Nr.:	095.015.170

Modell US-1000-FT:

Maße B/T/H:	1000 x 550 x 615 / 695 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1000-FT
Artikel-Nr.:	095.015.180

Modell US-1200-FT:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 615 / 695 mm
Türen:	2 Flügeltüren
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-FT
Artikel-Nr.:	095.015.150

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschränk mit Schubladen US-500-3AS – US-1200-8AS



Korpus allseitig aus 19 mm dicker, hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte nach DIN 68765 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, abriebfest und nass abwaschbar. 2 mm ABS-Dickkante wasserfest verleimt. 3 Schubladen mit Volllauszug sowie High-Touch Selbsteinzug. Schubladenblende mit Segmentbogengriff, Grifflochabstand: 128 mm. Ausgestattet mit 80 mm Sockelblende.

Technische Details:

Maße B/T/H:	500 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	3 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-500-3AS
Artikel-Nr.:	095.015.190

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit Schubladen

US-500-3AS – US-1200-8AS

Modell US-500-4AS:

Maße B/T/H:	500 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	4 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-500-4AS
Artikel-Nr.:	095.015.200

Modell US-600-3AS:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	3 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-3AS
Artikel-Nr.:	095.015.210

Modell US-600-4AS:

Maße B/T/H:	600 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	4 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-600-4AS
Artikel-Nr.:	095.015.220

Modell US-1200-6AS:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	3 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-6AS
Artikel-Nr.:	095.015.130

Modell US-1200-8AS:

Maße B/T/H:	1200 x 550 x 615 / 695 mm
Schubladen:	4 Schubladen
Material:	Melaminharz
Typ:	US-1200-8AS
Artikel-Nr.:	095.015.140

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

